

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60182439 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE25A34G 001

Genehmigungsinhaber *License Holder:*

Schreinerei Christoph Schneider
Am Erlenbach 1
89367 Waldstetten
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*

Schreinerei Christoph Schneider
Am Erlenbach 1
89367 Waldstetten
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark:*



Geprüft nach *Tested according to:*

DIN EN 16121/04.24
2 PFG 2674/08.18

Geräteidentifikation

Product Identification

Produkt:

Werkbank
(mit Werkstattcontainer)

Product:

Modell:

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Type:

Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten:

Werkbank - Arbeitsplatte in Buche, massiv; optional Sperrholz-furniert
Werkbank optional fixer Einbaublock mit Schüben

Technical Data:

Mobiler Einbaublock (mit Werkstattcontainer)
Arbeitsplatte und Schübe Buche massiv
Ober-/Unterboden in Spanplatte, furniert
2 Bockrollen und 2 Rollen mit Feststellung

Ersetzt Zertifikat Nr. 60148474_0001

Gültig bis:

2030-05-27

Date of expiry:

Gültig ab:

2025-05-28

Valid from:

Zertifizierungsstelle:


Certification body:



Ausstellungsdatum:

2025-05-28

Date of issue:


C. Prosch

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer Certificate No.:

S 60182439 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE25A34G 001

Produkt Product: Werkbank
(mit Werkstattcontainer)

Modell Type: **Bezeichnung Designation:**
Werkbank - Arbeitsplatte in Buche, massiv; optional Sperrholz-furniert
Werkbank optional fixer Einbaublock mit Schüben

Alle sicherheitsrelevanten Anforderung werden nach DIN EN 16121 und 2 PFG 2674/08.18 erfüllt.

Schneider-Werkstattmöbel für den Fachraum

Werkbank:

Gestell: Quadratrohr 60 x 60 x 2 mm (Fuß); mit 2 angeschweißten Winkeln 40 x 40 x 2 mm (ein Winkel je Gestellseite). Verschraubung zur Arbeitsplatte mit 5 Spanplattenschrauben, 6 x 60 mm.
Tischfüße mit Einschub-Quadratrohr zur Tischhöhenverstellung 55 x 55 x 2 mm (min. 100 mm Einschubtiefe) mit eingeschweißter Querzarge 50 x 50 x 2 mm.
Tischhöhenverstellung durch Madenschraube M 10 mm; Tischhöhe 700 bis 920 mm. Gleiter mit Bodenausgleich Ø 50 mm;
Werkbank-Breite 130 - 200 cm
Werkbank-Tiefe 60 - 80 cm

Arbeitsplatten:

- Buche, massiv keilgezinkt, 45 mm
 - Birke-Multiplex, Buche furniert, 40/45 mm bzw. 30 mm mit Aufkantung
- Spanplatte, HPL-beschichtet, 38 mm. Werkbank optional aufrüstbar mit Einbaublock (Unterbauschrank).

Einbaublock (zum Einbau in die Werkbank):

Korpus:
Außenseiten in Tischlerplatte, Buche furniert, 19 mm; Ober-/Unterboden in Spanplatte, furniert 19 mm; Korpus verübelt und verleimt.

Rückwand:

Furnierplatte, 8 mm umlfd. eingenetet und verleimt. Sockel in Multiplex, mind. 19 mm Gehrung mit Feder und verleimt. Einbaublock durch Oberboden mit Arbeitsplatte verschraubt. Schub-Vorderstück/Frontblende in Buche, massiv 23 mm dick; Zargen in Buche massiv 19 mm; Schubboden in 8 mm Spanplatte, direkt beschichtet, eingenetet und verleimt. Schübe verübelt und verleimt. Schübe mit Zentralverschluß. Schübe mit Rollenschubführungen, als Teilauszug; Öffnungsweg 400 mm.



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60182439 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE25A34G 001

Produkt *Product:*

Werkbank
(mit Werkstattcontainer)

Modell *Type:*

Bezeichnung *Designation:*

Werkbank - Arbeitsplatte in Buche, massiv; optional Sperrholz-furniert
Werkbank optional fixer Einbaublock mit Schüben

Mobiler Einbaublock (Werkzeugcontainer):

Korpus:

Außenseiten in Tischlerplatte, Buche furniert, 19 mm. Arbeitsplatte, Buche massiv (Kanten 40 mm breit), Dicke 44/45 mm; Ober-/Unterboden in Spanplatte, furniert 19 mm; Korpus verdübelt und verleimt.

Rückwand:

Furnierplatte, 8 mm umlfd. eingenutet und verleimt. Sockel in Multiplex, 19 mm Gehrung mit Feder und verleimt.

Rollen Ø 100 mm: 2 Bockrollen und 2 Rollen mit Drehstopffeststellung;

Schübe: verdübelt und verleimt. Schub-Vorderstück, Buche, massiv 23 mm dick; Zargen in Buche massiv 18 mm; Schubboden in 8 mm Spanplatte, melaminbeschichtet eingenutet und verleimt.

Schübe mit Zentralverschluß und Einzelauszugssperre. Rollenführungen für Schübe; Öffnungsweg 400 mm. Gegengewicht in Metall, 500 x 58 x 22 mm mit Unterboden verklebt. Optional Schübe in Kombination mit Drehtüre links/rechts angeschlagen.

Typenübersicht:

Werkbänke

Höhe/
Dicke mm

Breite
mm

Tiefe
mm

RWB-B	Reihenwerkbankplatte Buche massiv	45	650-2000	650-800
RWB-M	Reihenwerkbankplatte Multiplex	40 - 45	650-2000	650-800
RWB-WV	Reihenwerkbankplatte Multiplex mit Aufdoppl.	30	650-2000	650-800
GF-800	Gestellfuß für Arbeits- höhe 800 mm	755	60/60	640-790



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60182439 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE25A34G 001

Produkt *Product:*

Werkbank
(mit Werkstattcontainer)

Modell *Type:*

Bezeichnung *Designation:*

Werkbank - Arbeitsplatte in Buche, massiv; optional Sperrholz-furniert
Werkbank optional fixer Einbaublock mit Schüben

Werkbänke	Höhe/ Dicke mm	Breite mm	Tiefe mm
GF-850 Gestellfuß für Arbeits- höhe 850 mm	805	60/60	640-790
GF-HV Gestellfuß höhen- verstellbar	700 - 920	60/60	640-790
RL Rückleiste Buche-Massiv	75	100-2000	23
ABL Ablage aus Multiplex für Werkbankplatten	19	100-2000	350-500
SAT/ SAWV Schraubstockablage mit Winkelansatz - Buche	70	180-240	180
STBL Stabilisierungsblende Aufnahme von E-Kanälen	130 - 200	100-2000	19
Unterbauschränke	Höhe/ Dicke mm	Breite mm	Tiefe mm
UBS BG 20 Unterbauschränk Baugröße 20 leer	723	600	600
UBS BG 16 Unterbauschränk Baugröße 16 leer	595	600	600
UBS BG 10 Unterbauschränk Baugröße 10 leer	403	600	600
MEB BG 16 Mobiler Einbaublock Baugröße 16	850	650	650
MEB BG 10 Mobiler Einbaublock Baugröße 10	660	650	650



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60182439 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE25A34G 001

Produkt *Product:* Werkbank
(mit Werkstattcontainer)

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*

Werkbank - Arbeitsplatte in Buche, massiv; optional Sperrholz-furniert
Werkbank optional fixer Einbaublock mit Schüben

Unterbauschränke		Höhe/ Dicke mm	Breite mm	Tiefe mm
DTL, DTR	Drehtüre zu Unterbau- schrank/Einbaublock links/rechts	188-510	577	19
SBL BG 3	Schubkasten für UBS/ MEB Baugröße 3	92	537	537
SBL BG 4	Schubkasten für UBS/ MEB Baugröße 4	124	537	537
SBL BG 6	Schubkasten für UBS/ MEB Baugröße 6	188	537	537
SBL BG 8	Schubkasten für UBS/ MEB Baugröße 8	252	537	537
SOC	Sockel für UBS/MEB	80	600	600
FBV	Fachboden verstellbar UBS / MEB	19-22	562	570
Mobiler Einbaublock		Höhe/ Dicke mm	Breite mm	Tiefe mm
MEB BG 16	Mobiler Einbaublock Baugröße 16	850	650	650
MEB BG 10	Mobiler Einbaublock Baugröße 10	660	650	650

